



SAFETY CABLE
INTERPUMP



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

SAFETY SYSTEM

Safe fluid Power Solutions

Nuovo sistema di montaggio, rapido e adatto anche ad installazioni già esistenti

Più sicurezza

No perdite d'olio

Unico codice, valido per tutte le tipologie di connessioni

Marchio CE



Carbon steel

| Codice | Descrizione |
|----------------|---|
| AP3-260-CS-450 | 3 MM DN05-DN08-450 BAR CARBON STEEL tubo 11-21 mm / L 450 mm |
| AP3-260-CS-700 | 3 MM DN5-DN8-700 BAR CARBON STEEL tubo 11-21mm / L 450 mm |
| AP3-270-CS-450 | 3 MM DN10-DN12-450 BAR CARBON STEEL tubo 17-28 mm / L 500 mm |
| AP3-290-CS-420 | 3 MM DN16-420 BAR CARBON STEEL tubo 22-31mm / L 550 mm |
| AP4-290-CS-700 | 4 MM DN10/DN12-700 BAR CARBON STEEL tubo 17-28 mm / L 520 mm |
| AP4-300-CS-420 | 4 MM DN20-420 BAR-240/300 CARBON STEEL tubo 26-36 mm / L 640 mm |
| AP4-310-CS-560 | 4 MM DN16-560 BAR-230/310 CARBON STEEL tubo 22-31 mm / L 570 mm |
| AP4-320-CS-420 | 4 MM DN25-420 BAR-250/320 CARBON STEEL tubo 32-44 mm / L 700 mm |
| AP4-340-CS-210 | 4 MM DN32-210 BAR-260/340 CARBON STEEL tubo 38-52 mm / L 760 mm |
| AP4-360-CS-200 | 4 MM DN40-200 BAR-290/360 CARBON STEEL tubo 44-61 mm / L 820 mm |
| AP4-370-CS-165 | 4 MM DN50-165 BAR-300/370 CARBON STEEL tubo 56-74 mm / L 900 mm |
| AP5-320-CS-350 | 5 MM DN32-350 BAR-260/320 CARBON STEEL tubo 38-52 mm / L 780 mm |
| AP5-330-CS-560 | 5 MM DN20-560 BAR-240/330 CARBON STEEL tubo 26-36 mm / L 670 mm |
| AP5-350-CS-310 | 5 MM DN40-310 BAR-270/350 CARBON STEEL tubo 44-61 mm / L 840 mm |
| AP5-360-CS-270 | 5 MM DN50-270 BAR-280/360 CARBON STEEL tubo 56-74 mm / L 920 mm |
| AP5-360-CS-560 | 5 MM DN25-560 BAR-250/360 CARBON STEEL tubo 32-44 mm / L 740 mm |



INTERPUMP
FLUID SOLUTIONS

Powered by I.M.M. Hydraulics

SAFETY SYSTEM

Safe fluid Power Solutions

INOX

| Codice | Descrizione |
|-----------------|--|
| AP3-260-V4A-450 | 3 MM DN5-DN8-450 BAR-200/260 AISI 316 tubo 8 - 21 mm / L 450 mm |
| AP3-270-V4A-450 | 3 MM DN10-DN12-450 BAR-210/270 AISI 316 tubo 17-28 mm / L 500 mm |
| AP3-290-V4A-330 | 3 MM DN16-330 BAR-230/290 AISI 316 tubo 22-31 mm / L 550 mm |
| AP4-290-V4A-450 | 4 MM DN16-450 BAR-230/290 AISI 316 tubo 22-31 mm / L 550 mm |
| AP4-300-V4A-420 | 4 MM DN20-420 BAR-240/300 AISI 316 tubo 26-36 mm / L 640 mm |
| AP4-320-V4A-300 | 4 MM DN25-300 BAR-250/320 AISI 316 tubo 32-44 mm / L 700 mm |
| AP5-320-V4A-420 | 5 MM DN25-420 BAR-250/320 AISI 316 tubo 32-44 mm / L 700 mm |
| AP5-390-V4A-050 | 5 MM DN60/63-90 BAR-310/390 AISI 316 tubo 76-90 mm / L 1200 mm |
| AP5-390-V4A-090 | 5 MM DN60/63-90 BAR-310/390 AISI 316 tubo 63-76 mm / L 1100 mm |
| AP5-410-V4A-325 | 5 MM DN32-325 BAR-360/410 AISI 316 tubo 38-52 mm / L 880 mm |
| AP5-450-V4A-250 | 5 MM DN50-250 BAR-380/450 AISI 316 tubo 56-74 mm / L 1020 mm |
| AP5-450-V4A-290 | 5 MM DN40-290 BAR-370/450 AISI 316 tubo 44-66 mm / L 940 mm |

Protezioni autoadesive (valide per le versioni carbon steel e inox)

| | |
|------------|--------------------------------|
| AST-B25-10 | Protezione per tubo 25mm - 10m |
| AST-B25-2 | Protezione per tubo 25mm - 2m |
| AST-B25-5 | Protezione per tubo 25mm - 5m |
| AST-B40-10 | Protezione per tubo 40mm - 10m |
| AST-B40-2 | Protezione per tubo 40mm - 2m |
| AST-B40-5 | Protezione per tubo 40mm - 5m |



I.M.M. Hydraulics Spa
Via Italia, 49-51 66041 Atessa (CH) - Italia
Tel +39 (0)872889225
www.interpumpfluidsolutions.com

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.