

IDROBASE
FOG MAKER
ELEFANTE 120bar



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

Fog Maker Elefante 120 bar



Pressione 120bar
Gittata 80m
135 ugelli



Ottimale per
abbattimento
polveri sottili PM2.5



Dimensione media
della goccia



ELEFANTE 120bar






rispetto al
prezzo del
modello '24

Fog Maker Elefante 120bar

- Gruppo pompante separato da gruppo ventilazione
- Motore doppia flangia e giunto elastico

Caratteristiche tecniche



Dati Tecnici


Codice	Modello	Pressione	Portata	Dimensione goccia	Potenza (3x400V-50Hz)	Peso	Codice versione con dosatore
ZX.8580	ELEFANTE 120bar	120bar	48l/min	11mcr	29,5kW	700Kg	ZX.8580-DOS



Accessori
pag. 42



NEW INCLUSO
Set manutenzione
pompa 750 ore



Caratteristiche tecniche generali

- **Telaio** in acciaio zincato
- **Grado di protezione** IP55

Caratteristiche tecniche ventola

- **135 ugelli** in 3 corone (45 cad.)
- **Area coperta:** 20.000m²
- **Portata d'aria:** 33.500 m³/h
- **Potenza motore:** 18,5kW
- **Gittata:** 75m (posizionato a un'altezza di 15m, in assenza di vento)
- **Alimentazione elettrica:** 3x400V-50Hz
- **Brandeggio:** 340° Automatico
- **Alzo:** -15° + 45° Automatico
- **Diametro ventilatore:** 710mm
- **Rumorosità:** <115LwA

Caratteristiche tecniche pompa

- **Pressione di esercizio:** 120bar
- **Pompa professionale** 1450g/min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica
- **Motore elettrico** 1450g/min, 11kW
- **Valvola di by-pass**
- **Pressostato ap mancanza acqua e rottura tubo**
- **Elettrovalvole di scarico pressione**

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.