



Tappo Filettato Miselli
Serie EP 434 / PFN/2.0P
In Polietilene Rosso




 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

EP 434 - PFN/2.0P - TAPPI FILETTATI IN POLIETILENE



Materiale: POLIETILENE
 Colore: ROSSO
 Max temperatura di utilizzo: **70°C**

APPLICAZIONI



Realizzati per la protezione di fori filettati femmina:
 montaggio avvitato

Cod.	Filettatura metrica	Dimensioni				Imballo minimo
		D	L1	L2	Sw	
EP434/M10x1	M10x1	14,2	7	10	10	2.000
EP434/M 12x1,5	M12x1,5	17,2	10	10	13	2.000
EP434/ M 14x1,5	M14x1,5	19,2	10	10	13	2.000
PFN/2.0/16.15P	M16x1,5	22	10	10	17	2.000
PFN/2.0/18.15P	M 18x1,5	24	10	11	17	2.000
PFN/2.0/20.15P	M 20x1,5	26	10	14	19	2.000
PFN/2.0/22.15P	M 22x1,5	27,2	10	14	19	2.000
EP434/ M 24x1,5	M 24x1,5	31,5	12	14	24	1.700
EP434/ M 26x1,5	M 26x1,5	32	10	14	24	1.700
EP434/ M 27x2	M 27x2	32,3	13	14	24	1.500
EP434/ M 33x2	M 33x2	40,4	13	14	27	900
EP434/ M 42x2	M 42 x 2	50	13	15	36	550
GAS (B.S.P.)						
EP434/ 1/8"	G. 1/8"	16,8	9	10	13	2.000
PFN/2.0/14 P	G. 1/4"	19,2	9	10	13	2.000
PFN/2.0/38 P	G. 3/8"	22,2	9	11	17	2.000
PFN/2.0/12 P	G. 1/2"	27,2	12	13	19	2.000
EP434/ 3/4"	G. 3/4"	32,3	12	13	24	1.600
EP434/ 1"	G. 1"	40	15	14	27	1.800
EP434/ 1 1/4"	G. 1 1/4"	50,4	15	15	36	1.100
EP434/ 1 1/2"	G 1 1/2"	55,4	15	15	41	900
EP434/ 2"	G 2"	68,4	15	15	55	500

50 anni
di affidabilità e innovazione

*50 years
of reliability and innovation*



ACCESSORI PER
COMPONENTI OLEODINAMICI

Via Caduti delle Reggiane, 48
42122 Reggio Emilia - Italia
Tel. +39 0522 550291
Fax +39 0522 331140
www.misellisrl.com
e-mail: info@misellisrl.com

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.