

Nipplo Lato Olio FOX
Serie NS

HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

REGOLATORI DI PORTATA / *FLOW-RATE REGULATORS*

Accessorio indispensabile su accumulatori privi di valvola a fungo e dove ci sono picchi di pressione negativi; i regolatori di portata VSA servono per preservare la sacca/membrana evitanto che picchi sul fondo dell'accumulatore, danneggiandosi irrimediabilmente. La regolazione ottimale viene trovata portando a fine corsa la vite e ruotandola in senso antiorario di 1/4 di giro

Essential accessory on accumulators without poppet valve and where there are negative pressure peaks; the VSA flow regulators are used to preserve the bladder/diaphragm preventing from hitting the bottom of the accumulator, damaging it irreparably. The optimal adjustment is found by bringing the screw to the end of the stroke and turning it counterclockwise 1/4 of a turn



Modello	Pressione Max	Portata Max senza Accumulatore	Portata Max con Accumulatore	F Lato Accumulatore	F1 Lato Impianto	H	A	Esagono	Peso
Model	Max Pressure	Max Flow without Accumulator	Max Flow with Accumulator	F Accumulator's Side	F1 Installation's Side	H	A	Hexagon	Weight
	Bar	Lt/min				mm	mm	mm	Kg
VSA 18	330	50	Aumenta seguendo una funzione direttamente proporzionale al valore della precarica di azoto / *increases following a function directly proportional to the value of the nitrogen precharge*	M 18x1.5-M	M 18x1.5-F	45	53	32	0.3
VSA 21	330	50		M 18x1.5-M	½" BSP-F	45	53	32	0.3
VSA 34	330	90		¾" BSP-M	¾" BSP-F	57	65	36	0.45

RIDUZIONI / *ADAPTERS*

Disegno / *Drawing* 1



Disegno / *Drawing* 2



Modello	D	F	O	H	Esagono	Disegno
Model	D	F	O	H	Hexagon	Drawing
					mm	
VS21	M18x1.5-M	½" BSP-F	OR2081	24	32	1
VS34	1-¼" BSP-M	¾" BSP-F	OR3150	11	50	2
VS210	2" BSP-M	1" BSP-F	OR3218	11	70	2
VS212	2" BSP-M	½" BSP-F	OR3218	11	70	2
VS214	2" BSP-M	1-¼" BSP-F	OR3218	11	70	2
VS211-2	2" BSP-M	1-½" BSP-F	OR3218	11	70	2
VS234	2" BSP-M	¾" BSP-F	OR3218	11	70	2
VS238	2" BSP-M	⅜" BSP-F	OR3218	11	70	2

Esecuzioni speciali a richiesta / *Special execution on request*

RIDUZIONI SPECIALI / SPECIAL ADAPTER

Disegno / *Drawing* 1



Disegno / *Drawing* 2



Modello	D	F	F1	O	H	Esagono	Disegno
Model	D	F	F1	O	H	Hexagon	Drawing
					mm	mm	
VS18/M33-12	M18x1.5-M	M33x1.5-M	½" BSP-F	OR2081	16	41	1
VS18/M33-18	M18x1.5-M	M33x1.5-M	M18x1.5-F	OR2081	16	41	1
VS18/SAE8	M18x1.5-M	1-1/16"-8 UNF	///	OR2081	25	32	2
VS18/SAE12	M18x1.5-M	1-1/16"-12 UNF	///	OR2081	25	46	2

Esecuzioni speciali a richiesta / *Special execution on request*

NIPPLI / NIPPLES



Tipo	F1	F2	Esagono
Type	F1	F2	Hexagon
			mm
NS15	M18x1.5	⅜" BSP	27
NS21	M18x1.5	½" BSP	27

Esecuzioni speciali a richiesta / *Special execution on request*

Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili.
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations.

LubeTeam Hydraulic S.r.l.
Administration and Headquarter:
Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)
Office and Warehouse:
S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994
Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us

This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.