





Collari Aegi
Serie Pesante
Completi




 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

Collari completo serie pesante raggruppato


Complete stacking clamps heavy duty series




APINP
1



AMP.P.....S
4x



APMRSP
1x



APSP
1x



AVTEP
2x



AVTEAP
2x

AMP.P = polipropilene
polypropylene


MMP.P = polyamide
self-extinguishing

RMP.P = gomma
rubber


AMLL.P = alluminio
aluminium

Collari serie pesante in polipropilene,
poliammide autoestinguente, alluminio o gomma

*Heavy duty clamps in polypropylene,
self-extinguishing polyamide, aluminium or rubber*



DIN gruppo group	diametro tubo pipe diameter			tipo di collare clamp type				dimensioni in mm dimension in mm						
	Ø mm	pollici / inches G	Ø O.D.	AMP.P polipropilene polypropylene	MMP.P polyamide self-extinguishing	RMP.P gomma rubber	AMLL.P alluminio aluminium	a	b	c	d	f	s	e
1	6			AMP.P1 06	MMP.P1 06	RMP.P1 06	AMLL.P1 06	30	55	33	32	73	8	M10x45
	6,4		1/4"	AMP.P1 6,4	MMP.P1 6,4	RMP.P1 6,4	AMLL.P1 6,4							
	8		5/16"	AMP.P1 08	MMP.P1 08	RMP.P1 08	AMLL.P1 08							
	9,5		3/8"	AMP.P1 9,5	MMP.P1 9,5	RMP.P1 9,5	AMLL.P1 9,5							
	10	1/8"		AMP.P1 10	MMP.P1 10	RMP.P1 10	AMLL.P1 10							
	12			AMP.P1 12	MMP.P1 12	RMP.P1 12	AMLL.P1 12							
	12,7		1/2"	AMP.P1 12,7	MMP.P1 12,7	RMP.P1 12,7	AMLL.P1 12,7							
	13,5	1/4"		AMP.P1 1/4"	MMP.P1 1/4"	RMP.P1 1/4"	AMLL.P1 1/4"							
	14			AMP.P1 14	MMP.P1 14	RMP.P1 14	AMLL.P1 14							
	15			AMP.P1 15	MMP.P1 15	RMP.P1 15	AMLL.P1 15							
	16		5/8"	AMP.P1 16	MMP.P1 16	RMP.P1 16	AMLL.P1 16							
	17,2	3/8"		AMP.P1 3/8"	MMP.P1 3/8"	RMP.P1 3/8"	AMLL.P1 3/8"							
2	18			AMP.P1 18	MMP.P1 18	RMP.P1 18	AMLL.P1 18	30	70	45	48	102	8	M10x60
	19		3/4"	AMP.P2 19	MMP.P2 19	RMP.P2 19	AMLL.P2 19							
	20			AMP.P2 20	MMP.P2 20	RMP.P2 20	AMLL.P2 20							
	21,3	1/2"		AMP.P2 1/2"	MMP.P2 1/2"	RMP.P2 1/2"	AMLL.P2 1/2"							
	22		7/8"	AMP.P2 22	MMP.P2 22	RMP.P2 22	AMLL.P2 22							
	25			AMP.P2 25	MMP.P2 25	RMP.P2 25	AMLL.P2 25							
	25,4		1"	AMP.P2 25,4	MMP.P2 25,4	RMP.P2 25,4	AMLL.P2 25,4							
	26,9	3/4"		AMP.P2 3/4"	MMP.P2 3/4"	RMP.P2 3/4"	AMLL.P2 3/4"							
	28			AMP.P2 28	MMP.P2 28	RMP.P2 28	AMLL.P2 28							
	30			AMP.P2 30	MMP.P2 30	RMP.P2 30	AMLL.P2 30							
3	30			AMP.P3 30	MMP.P3 30	RMP.P3 30	AMLL.P3 30	30	85	60	60	140	8	M10x70
	32		1 1/4"	AMP.P3 32	MMP.P3 32	RMP.P3 32	AMLL.P3 32							
	33,7	1"		AMP.P3 1"	MMP.P3 1"	RMP.P3 1"	AMLL.P3 1"							
	35			AMP.P3 35	MMP.P3 35	RMP.P3 35	AMLL.P3 35							
	38		1 1/2"	AMP.P3 38	MMP.P3 38	RMP.P3 38	AMLL.P3 38							
	40			AMP.P3 40	MMP.P3 40	RMP.P3 40	AMLL.P3 40							
	42	1 1/4"		AMP.P3 1 1/4"	MMP.P3 1 1/4"	RMP.P3 1 1/4"	AMLL.P3 1 1/4"							



DIN gruppo group	diametro tubo pipe diameter		tipo di collare clamp type				dimensioni in mm dimension in mm						
	Ø mm	pollici / inches G Ø O.D.	AMP.P polipropilene polypropylene	MMP.P polyamide self-extinguishing	RMP.P gomma rubber	AMLL.P alluminio aluminium	a	b	c	d	f	s	e
4	38	1 1/2"	AMP.P4 38	MMP.P4 38	RMP.P4 38	AMLL.P4 38	45	115	90	90	140	10	M12X100
	42	1 1/4"	AMP.P4 1 1/4"	MMP.P4 1 1/4"	RMP.P4 1 1/4"	AMLL.P4 1 1/4"							
	44,5	1 3/4"	AMP.P4 44,5	MMP.P4 44,5	RMP.P4 44,5	AMLL.P4 44,5							
	48,3	1 1/2"	AMP.P4 1 1/2"	MMP.P4 1 1/2"	RMP.P4 1 1/2"	AMLL.P4 1 1/2"							
	50		AMP.P4 50	MMP.P4 50	RMP.P4 50	AMLL.P4 50							
	50,8	2"	AMP.P4 50,8	MMP.P4 50,8	RMP.P4 50,8	AMLL.P4 50,8							
	55		AMP.P4 55	MMP.P4 55	RMP.P4 55	AMLL.P4 55							
	57	2 1/4"	AMP.P4 57	MMP.P4 57	RMP.P4 57	AMLL.P4 57							
	60,3	2"	AMP.P4 2"	MMP.P4 2"	RMP.P4 2"	AMLL.P4 2"							
	63,5	2 1/2"	AMP.P4 63,5	MMP.P4 63,5	RMP.P4 63,5	AMLL.P4 63,5							
5	65		AMP.P5 65	MMP.P5 65	RMP.P5 65	AMLL.P5 65	60	152	122	120	180	10	M16X130
	70	2 3/4"	AMP.P5 70	MMP.P5 70	RMP.P5 70	AMLL.P5 70							
	73		AMP.P5 73	MMP.P5 73	RMP.P5 73	-							
	75		AMP.P5 75	MMP.P5 75	RMP.P5 75	AMLL.P5 75							
	76,1	2 1/2"	AMP.P5 2 1/2"	MMP.P5 2 1/2"	RMP.P5 2 1/2"	AMLL.P5 2 1/2"							
	80		AMP.P5 80	MMP.P5 80	RMP.P5 80	AMLL.P5 80							
	82,5	3 1/4"	AMP.P5 82,5	MMP.P5 82,5	RMP.P5 82,5	AMLL.P5 82,5							
	88,9	3"	AMP.P5 3"	MMP.P5 3"	RMP.P5 3"	AMLL.P5 3"							
6	88,9	3"	AMP.P6 3"	MMP.P6 3"	RMP.P6 3"	-	80	205	168	170	225	15	M20X190
	100		AMP.P6 100	MMP.P6 100	RMP.P6 100	-							
	101,6	3 1/2"	AMP.P6 3 1/2"	MMP.P6 3 1/2"	RMP.P6 3 1/2"	-							
	108	4 1/4"	AMP.P6 108	MMP.P6 108	RMP.P6 108	-							
	114,3	4"	AMP.P6 4"	MMP.P6 4"	RMP.P6 4"	-							
	127	4 1/2"	AMP.P6 4 1/2"	MMP.P6 4 1/2"	RMP.P6 4 1/2"	-							
7	133	5 1/2"	AMP.P6 133	MMP.P6 133	RMP.P6 133	-	90	250	205	200	270	15	M24X220
	133	5 1/4"	AMP.P7 133	MMP.P7 133	RMP.P7 133	-							
	139,7	5"	AMP.P7 5"	MMP.P7 5"	RMP.P7 5"	-							
	152,4	5 1/2"	AMP.P7 5 1/2"	MMP.P7 5 1/2"	RMP.P7 5 1/2"	-							
	165	6 1/2"	AMP.P7 165	MMP.P7 165	RMP.P7 165	-							
8	168,3	6"	AMP.P7 6"	MMP.P7 6"	RMP.P7 6"	-	120	320	265	270	340	25	M30X300
	168,3	6"	AMP.P8 6"	-	-	-							
	177,8	7"	AMP.P8 177,8	-	-	-							
	193,7	7 5/8"	AMP.P8 193,7	-	-	-							
	216	8 1/2"	AMP.P8 216	-	-	-							
	219,1	8"	AMP.P8 8"	-	-	-							



tipo H interno liscio
H model smooth inside



tipo normale interno sagomato
normal model profiled inside

DIN gruppo group	semi-collare clamp-half	DIN gruppo group	semi-collare clamp-half	DIN gruppo group	semi-collare clamp-half
1	AMP.P1 06 S	4	AMP.P4 38 S	7	AMP.P7 133 S
	AMP.P1 6,4 S		AMP.P4 1 1/4" S		AMP.P7 5" S
	AMP.P1 08 S		AMP.P4 44,5 S		AMP.P7 5 1/2" S
	AMP.P1 9,5 S		AMP.P4 1 1/2" S		AMP.P7 165 S
	AMP.P1 10 S		AMP.P4 50 S	8	AMP.P7 6" S
	AMP.P1 12 S		AMP.P4 50,8 S		AMP.P8 6" S
	AMP.P1 12,7 S		AMP.P4 55 S		AMP.P8 177,8 S
	AMP.P1 1/4" S		AMP.P4 57 S		AMP.P8 193,7 S
	AMP.P1 14 S		AMP.P4 2" S		AMP.P8 216 S
	AMP.P1 15 S		AMP.P4 63,5 S		AMP.P8 8" S
	AMP.P1 16 S		AMP.P4 65 S		
	AMP.P1 3/8" S		AMP.P4 70 S		
	AMP.P1 18 S		AMP.P5 65 S		
	AMP.P2 19 S		AMP.P5 70 S		
	AMP.P2 20 S		AMP.P5 73 S		
	AMP.P2 1/2" S		AMP.P5 75 S		
2	AMP.P2 22 S	5	AMP.P5 2 1/2" S		
	AMP.P2 25 S		AMP.P5 80 S		
	AMP.P2 25,4 S		AMP.P5 82,5 S		
	AMP.P2 3/4" S		AMP.P5 3" S		
	AMP.P2 28 S		AMP.P6 3" S		
	AMP.P2 30 S		AMP.P6 100 S		
3	AMP.P3 30 S	6	AMP.P6 3 1/2" S		
	AMP.P3 32 S		AMP.P6 108 S		
	AMP.P3 1" S		AMP.P6 4" S		
	AMP.P3 35 S		AMP.P6 4 1/2" S		
	AMP.P3 38 S		AMP.P6 133 S		
	AMP.P3 40 S				
	AMP.P3 1 1/4" S				




tipo H interno liscio
H model smooth inside



tipo normale interno sagomato
normal model profiled inside


DIN gruppo group	coppia collare pair of halves	DIN gruppo group	coppia collare pair of halves	DIN gruppo group	coppia collare pair of halves
1	AMP.P1 06 C	4	AMP.P4 38 C	7	AMP.P7 133 C
	AMP.P1 6,4 C		AMP.P4 11/4" C		AMP.P7 5" C
	AMP.P1 08 C		AMP.P4 44,5 C		AMP.P7 5 1/2" C
	AMP.P1 9,5 C		AMP.P4 11/2" C		AMP.P7 165 C
	AMP.P1 10 C		AMP.P4 50 C		AMP.P7 6" C
	AMP.P1 12 C		AMP.P4 50,8 C	8	AMP.P8 6" C
	AMP.P1 12,7 C		AMP.P4 55 C		AMP.P8 177,8 C
	AMP.P1 1/4" C		AMP.P4 57 C		AMP.P8 193,7 C
	AMP.P1 14 C		AMP.P4 2" C		AMP.P8 216 C
	AMP.P1 15 C		AMP.P4 63,5 C		AMP.P8 8" C
	AMP.P1 16 C		AMP.P4 65 C		
	AMP.P1 3/8" C		AMP.P4 70 C		
	AMP.P1 18 C		AMP.P5 65 C		
2	AMP.P2 19 C	5	AMP.P5 70 C	6	
	AMP.P2 20 C		AMP.P5 73 C		
	AMP.P2 1/2" C		AMP.P5 75 C		
	AMP.P2 22 C		AMP.P5 2 1/2" C		
	AMP.P2 25 C		AMP.P5 80 C		
	AMP.P2 25,4 C		AMP.P5 82,5 C		
	AMP.P2 3/4" C		AMP.P5 3" C		
	AMP.P2 28 C		AMP.P6 3" C		
3	AMP.P2 30 C	6	AMP.P6 100 C		
	AMP.P3 30 C		AMP.P6 3 1/2" C		
	AMP.P3 32 C		AMP.P6 108 C		
	AMP.P3 1" C		AMP.P6 4" C		
	AMP.P3 35 C		AMP.P6 4 1/2" C		
	AMP.P3 38 C		AMP.P6 133 C		
	AMP.P3 40 C				
	AMP.P3 1 1/4" C				

APINP




DIN gruppo group	APINP	piastra inferiore lower plate			
		a mm	F mm	c mm	S mm
1	APINP1	30	77	33	8
2	APINP2	30	87	45	8
3	APINP3	30	103	60	8
4	APINP4	45	140	90	10
5	APINP5	60	180	122	10
6	APINP6	80	225	168	15
7	APINP7	90	270	205	15
8	APINP8	120	340	265	25

APSP



DIN gruppo group	APSP	piastra superiore upper plate			
		a mm	F mm	c mm	S mm
1	APSP1	30	55	33	8
2	APSP2	30	70	45	8
3	APSP3	30	85	60	8
4	APSP4	45	120	90	10
5	APSP5	60	152	122	10
6	APSP6	80	205	168	15
7	APSP7	90	250	205	15
8	APSP8	120	320	265	25


AVTEP



DIN gruppo
group vite a testa esagonale
hexagonal head screw

	AVTEP	M	e mm
1	AVTEP1	M10	45
2	AVTEP2	M10	60
3	AVTEP3	M10	70
4	AVTEP4	M12	100
5	AVTEP5	M16	130
6	AVTEP6	M20	190
7	AVTEP7	M24	220
8	AVTEP8	M30	300


AVTEAP



DIN gruppo
group vite a testa esagonale
hexagonal head screw

	AVTEAP	M	e mm
1	AVTEAP1	M10	26
2	AVTEAP2	M10	41
3	AVTEAP3	M10	52
4	AVTEAP4	M12	83
5	AVTEAP5	M16	110

APMRSP




DIN gruppo
group

piastra superiore di sicurezza
security upper plate

	APMRSP	a mm	F mm	c mm	S mm
1	APMRSP1	30	55	33	8
2	APMRSP2	30	70	45	8
3	APMRSP3	30	85	60	8
4	APMRSP4	45	120	90	10
5	APMRSP5	60	152	122	10

ABINP




DIN gruppo
group

binari portanti
spessore 5 mm rail

	ABINP	b mm	h mm
1	ABINP1	40	22

ADESP



DIN gruppo
group

dado fissaggio binari
rail nut

	ADESP	M	ø mm
1	ADESP1	M10	18
2	ADESP2	M12	20

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.