




Accessori Distributori
Cursori AMI



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL


AB1					
3 Posizioni, doppio effetto 3-Positions double-acting					
**		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
AB2					
3 Posizioni, semplice effetto servizio in A, B tappato 3-Positions single-acting service in A, B capped					
**		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
AB3					
3 Posizioni, semplice effetto servizio in B, A tappato 3-Positions single-acting service in B, A capped					
**		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
AB4					
4 Posizioni, doppio effetto con 4^ posizione flottante 4-Positions double-acting with floating 4th position					
**		AMI 3	AMI 4 *	AMI 21R *	AMI 250
		AMI 300	AMI 130 *	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
AB4S					
4 Posizioni, doppio effetto con 4^ posizione flottante a spingere 4-Positions double-acting with floating push-in 4th position					
**		AMI 3	AMI 4	AMI 21R *	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
AB5					
3 Posizioni, doppio effetto senza passaggio in 0 3-Positions double-acting with no passage in 0					
**		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

* N.B.: Il corpo distributore deve essere predisposto / Control valve body must be preset

** N.B.: È possibile realizzare il cursore parzializzato (H25) pag.C-6 / Metered spool (H25 - page C-6) available on request

AB6

3 Posizioni, doppio effetto A e B a scarico
3-Positions double-acting A and B to tank




AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

**

AB6P


3 Posizioni, doppio effetto A e B a scarico parzializzati
Metered 3-position, double-acting A and B to tank



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

AB7

3 Posizioni, doppio effetto A a scarico B bloccato
3-Positions double-acting A to tank, lock in B




AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

**

AB8

3 Posizioni, doppio effetto A bloccato B a scarico
3-Positions double-acting B to tank, lock in A




AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

**

AB9


3 Posizioni, doppio effetto senza passaggio in 0 A e B a scarico
3-Positions double-acting no passage in 0, A and B to tank



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

AB10

3 Posizioni, doppio effetto serie
3-Positions double-acting series




AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300 *	AMI 130	AMI 700 *	AMI 012
AMI 013	AMI 5C *	AMI 42C *	AMI 12C *

* N.B.: Il corpo distributore deve essere predisposto / Control valve body must be preset

** N.B.: È possibile realizzare il cursore parzializzato (H25) pag.C-6 / Metered spool (H25 - page C-6) available on request

AB11


3 Posizioni, doppio effetto rigenerativo
3-Positions regenerative double-acting



AMI 3 *	AMI 4	AMI 21R *	AMI 250 *
AMI 300 *	AMI 130 *	AMI 700 *	AMI 012
AMI 013	AMI 5C *	AMI 42C *	AMI 12C *

AB11A


4 Posizioni, doppio effetto rigenerativo in posizione 3
4-Positions regenerative in 3rd position double-acting



AMI 3 *	AMI 4	AMI 21R *	AMI 250 *
AMI 300 *	AMI 130 *	AMI 700 *	AMI 012
AMI 013	AMI 5C *	AMI 42C *	AMI 12C *

AB11F


4 Posizioni, doppio effetto rigenerativo in posizione 1
4-Positions regenerative in 1st position double-acting



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

AB13


2 Posizioni, semplice effetto servizio in A a scarico
2-Positions single-acting service in A to tank



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

AB14


2 Posizioni, semplice effetto servizio in B a scarico
2-Positions single-acting service in B to tank



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

AB15

3 Posizioni, doppio effetto A e B a scarico, senza scarico incrociato
3-Positions double-acting A and B to tank, without cross return




AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

* N.B.: Il corpo distributore deve essere predisposto / Control valve body must be preset

** N.B.: È possibile realizzare il cursore parzializzato (H25) pag.C-6 / Metered spool (H25 - page C-6) available on request

AB16

4 Posizioni, semplice effetto servizio in B con 4^a posizione flottante
4-Positions single-acting service in **B** with 4th floating position



AMI 3

AMI 4 *

AMI 21R *

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013


AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

AB20

2 Posizioni: posizione 1= P → B; posizione 0= P e B → T
2-Positions: pos. 1= P → B; pos. 0= P and B → T



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013


AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

AB21

3 posizioni, semplice effetto servizio in A senza passaggio in 0
3-positions single-acting service in **A**, no passage in 0



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013


AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

AB22

3 posizioni, doppio effetto con posizioni 1 (A) e 0 invertite
3-positions double-acting with exchanged positions 1 (A) and 0



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013


AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

AB23

3 posizioni, doppio effetto con posizioni 1 (A) e 2 (B) invertite
3-positions double-acting with exchanged positions 1 (A) and 2 (B)



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013


AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

AB24

3 posizioni, doppio effetto senza passaggio in 0 con posizioni 1 (A) e 2 (B) invertite
3-positions double-acting, no passage in 0, with exchanged positions 1 (A) and 2 (B)



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013


AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

AB25

3 posizioni, doppio effetto A e B a scarico con posizioni 1 e 2 invertite
3-positions double-acting A and B to tank with exchanged positions 1 and 2



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013


AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

AB26

3 posizioni, doppio effetto con posizioni 2 e 0 invertite
3-positions double-acting with exchanged positions 2 and 0



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013


AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

AB27

3 posizioni; pos. 1= P → A; B → T; pos. 0= P → T con A e B bloccati; pos. 2= P e A → T
3-positions; pos. 1= P → A; B → T; pos. 0= P → T with A and B locked; pos. 2= P and A → T



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013


AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

AB28

3 posizioni; pos. 1= P → A; B → T; pos. 0= P-A-B bloccati; pos. 2= A e B → T con P bloccata
3-positions; pos. 1= P → A; B → T; pos. 0= P-A-B locked; pos. 2= A and B → T with P locked



AMI 3
solo entrata SX
only LH inlet

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013


AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

AB29

3 posizioni; pos. 1 rigenerativo; pos. 0= P-A-B bloccati; pos. 2= P → B con A bloccato
3-positions; regenerative pos. 1; pos. 0= P-A-B locked; pos. 2= P → B with A locked



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250 *

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013

AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

* N.B.: Il corpo distributore deve essere predisposto / Control valve body must be preset

** N.B.: È possibile realizzare il cursore parzializzato (H25) pag.C-6 / Metered spool (H25 - page C-6) available on request

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.