




OLEOTECNICA
FLANGE FILETTATE METRICHE
CON ATTACCO DIN 3901-3902




HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



FLANGE FILETTATE METRICHE CON ATTACCO DIN 3901-3902

DIN 3901-3902 METRIC THREADED FLANGES



Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni												Viti		Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions												Screws		Or type	Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	S	Metric	Unc			

SERIE 3000

345	1/2"	AFS080E	M22x1,5	12	38,10	54	17,48	46	52	13	7	9	15	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,25
345	3/4"	AFS100E	M30x2	19	47,63	65	22,23	50	60	14	7,5	11,5	22	M10x30	3/8"x1"1/2	4100	0,36
345	1"	AFS102E	M36x2	24	52,37	70	26,19	55	63	16	7,5	11,5	28	M10x35	3/8"x1"1/2	4131	0,50
276	1"1/4	AFS104E	M45x2	29	58,72	79	30,18	68	65	14	10,5	11,5	35	M10x35	7/16"x1"3/4	4150	0,71
207	1"1/2	AFS106E	M52x2	36	69,85	94	35,71	78	70	16	11	13,5	42	M12x35	1/2"x1"3/4	4187	1,02

SERIE 6000

414	1/2"	AFS401E	M24x1,5	12	40,49	56	18,24	48	60	16	8,5	9	16	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,33
414	3/4"	AFS402E	M36x2	19	50,80	71	23,80	60	73	19	12	11,5	25	M10x40	3/8"x1"1/2	4100	0,68
414	1"	AFS403E	M42x2	25	57,15	81	27,76	70	82	24	13,5	13	30	M12x45	7/16"x1"3/4	4131	1,03
414	1"1/4	AFS404E	M52x2	29	66,68	95	31,75	78	92	27	16	15	38	M14x45	-	4150	1,66
414	1"1/4	AFS404EL13	M52x2	29	66,68	95	31,75	78	92	27	16	13,5	38	M12x45	1/2"x1"3/4	4150	1,66
414	1"1/2	AFS405E	M52x2	32	79,38	113	36,50	95	96	30	16	17	38	M16x55	5/8"x2"1/4	4187	2,23

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI316L
Solo flangia Only flange	AFS...E	AFX...E
Flangia completa di viti metriche, grower e o-ring Flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring	AFS...EM	AFX...EM
Flangia completa di viti unc, grower e o-ring Flange complete of unc screws, grower type washers and o-ring	AFS...EU	AFX...EU

NOTE / NOTES

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.