





OLEOTECNICA
FLANGE PIATTE A SALDARE
DI TASCA



HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



**FLANGE PIATTE
A SALDARE
DI TASCA**



**WELD IN FLAT
FLANGES**

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni									Viti		Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions									Screws		Or type	Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	H	I	L	Metric	Unc		

SERIE 3000

40	1/2"	AFC080S	22,5	15	38,10	56	17,48	46	10	3	9	M8x25	5/16"x1"1/4	4075	0,12
40	3/4"	AFC100S	28,5	20	47,63	65	22,23	50	12	4	11	M10x30	3/8"x1"1/2	4100	0,20
40	1"	AFC102S	35,5	29	52,37	70	26,19	55	12	4	11	M10x30 *	3/8"x1"1/2	4131	0,25
40	1"1/4	AFC104S	42,5	34	58,72	79	30,18	68	12	4	11,5	M10x30 *	7/16"x1"3/4	4150	0,28
40	1"1/2	AFC106S	49,0	42	69,85	93	35,71	78	15	4	13,5	M12x35	1/2"x1"3/4	4187	0,50
40	2"	AFC108S	61,0	53	77,77	102	42,88	90	15	4	13,5	M12x35	1/2"x1"3/4	4225	0,59
40	2"1/2	AFC110S	77,0	64	88,90	114	50,80	105	15	4	13,5	M12x35	1/2"x1"3/4	4275	0,72
40	3"	AFC112S	90,0	80	106,38	134	61,93	124	20	5	17,5	M16x50	5/8"x2"	4337	1,25
40	3"1/2	AFC114S	103,0	93	120,65	152	69,85	136	20	5	17,5	M16x50	5/8"x2"	4387	1,50
40	4"	AFC116S	116,0	105	130,18	162	77,77	146	25	6	17,5	M16x50	5/8"x2"	4437	2,15
40	5"	AFC118S	141,0	126	152,40	190	92,08	170	28	8	17,5	M16x55	5/8"x2"1/4	4537	3,00

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER

Solo flangia
Only flange

AFC...S

AFCX...S

Flangia completa di viti metriche, grower e o-ring
Flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring

AFC...SM

AFCX...SM

Flangia completa di viti UNC, grower e o-ring
Flange complete of UNC screws, grower type washers and o-ring

AFC...SU

AFCX...SU

NOTE / NOTES

* M10x35 Sulla versione inox
* M10x35 on inox version

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.