





OLEOTECNICA
FLANGE A 90° FILETTATE
NPT



HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



**FLANGE A 90°
FILETTATE
NPT**



**NPT
THREADED
90° FLANGES**

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm²	Grandezza	Tipo	Dimensioni											Viti		Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm²	Size	Type	Dimensions											Screws		Or type	Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	Metric	Unc		

SERIE 3000

345	1/2"	AFS08090N	1/2" NPT	13	38,10	54	17,48	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,28
345	1/2"	AFS08090N038	3/8" NPT	13	38,10	54	17,48	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,29
345	3/4"	AFS10090N	3/4" NPT	19	47,63	65	22,23	63	24	18	19	11	38	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,45
345	3/4"	AFS10090N012	1/2" NPT	13	47,63	65	22,23	63	24	18	19	11	38	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,48
345	1"	AFS10290N	1" NPT	25	52,37	70	26,19	70	28	19	20	11	43	M10x35	3/8"x1"1/2	4131	0,56
345	1"	AFS10290N034	3/4" NPT	19	52,37	70	26,19	70	28	19	19	11	43	M10x40	3/8"x1"1/2	4131	0,60
276	1"1/4	AFS10490N	1"1/4 NPT	32	58,72	79	30,18	85	34	21	22	11,5	51	M10x40	7/16"x1"3/4	4150	0,89
276	1"1/4	AFS10490N100	1" NPT	25	58,72	79	30,18	85	34	21	20	11,5	51	M10x40	7/16"x1"3/4	4150	0,92
207	1"1/2	AFS10690N	1"1/2 NPT	38	69,85	93	35,71	95	38	25	25	13,5	56	M12x45	1/2"x1"3/4	4187	1,18
207	1"1/2	AFS10690N114	1"1/4 NPT	32	69,85	93	35,71	95	38	25	22	13,5	56	M12x45	1/2"x1"3/4	4187	1,21
207	2"	AFS10890N	2" NPT	51	77,77	110	42,88	110	42	25	28	13,5	65	M12x45	1/2"x1"3/4	4225	2,06
207	2"	AFS10890N112	1"1/2 NPT	38	77,77	110	42,88	110	42	25	25	13,5	65	M12x45	1/2"x1"3/4	4225	2,10
172	2"1/2	AFS21090N *	2"1/2 NPT	63	88,90	120	50,80	118	53	99	30	13,5	59	M12x110	-	4275	8,20

SERIE 6000

414	1/2"	AFS40190N012	1/2" NPT	13	40,49	54	18,24	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,28
414	1/2"	AFS40190N038	3/8" NPT	13	40,49	54	18,24	60	20	16	19	9	37	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,29
414	3/4"	AFS40290N	3/4" NPT	19	50,80	70	23,80	70	28	19	20	11	43	M10x40	3/8"x1"1/2	4100	0,69
414	3/4"	AFS40290N012	1/2" NPT	13	50,80	70	23,80	70	28	19	19	11	43	M10x40	3/8"x1"1/2	4100	0,72
414	1"	AFS40390N	1" NPT	25	57,15	79	27,76	85	34	21	22	13	51	M12x45	7/16"x1"3/4	4131	1,11
414	1"	AFS40390N034	3/4" NPT	19	57,15	79	27,76	85	34	21	20	13	51	M12x45	7/16"x1"3/4	4131	1,15
414	1"1/4	AFS40490N	1"1/4 NPT	32	66,68	93	31,75	95	38	25	25	15	56	M14x45	-	4150	1,45
414	1"1/4	AFS40490NL13	1"1/4 NPT	32	66,68	93	31,75	95	38	25	25	13,5	56	M12x45	1/2"x1"3/4	4150	1,45
414	1"1/4	AFS40490N100	1" NPT	25	66,68	93	31,75	95	38	25	22	15	56	M14x45	-	4150	1,50
414	1"1/4	AFS40490N100L13	1" NPT	25	66,68	93	31,75	95	38	25	22	13,5	56	M12x45	1/2"x1"3/4	4150	1,50
414	1"1/2	AFS40590N	1"1/2 NPT	38	79,38	110	36,50	110	42	25	28	17	65	M16x55	5/8"x2"1/4	4187	2,75
414	1"1/2	AFS40590N114	1"1/4 NPT	32	79,38	110	36,50	110	42	25	25	17	65	M16x55	5/8"x2"1/4	4187	2,80
414	2"	AFS40690N	2" NPT	51	96,82	134	44,45	132	45	35	33	21	75	M20x70	3/4"x2"3/4	4225	3,95
414	2"	AFS40690N112	1"1/2 NPT	38	96,82	134	44,45	132	45	35	28	21	75	M20x70	3/4"x2"3/4	4225	4,40

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Solo flangia Only flange	AFS...90N	AFX...90N
Flangia completa di viti metriche, grower e o-ring Flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring	AFS...90NM	AFX...90NM
Flangia completa di viti unc, grower e o-ring Flange complete of unc screws, grower type washers and o-ring	AFS...90NU	AFX...90NU

NOTE / NOTES

* Ricavata da barra
* Obtained from bar

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.