




Accessori Distributori
Opzioni cursori AMI



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

OPZIONI CURSORI

SPOOL OPTIONS

H24		Cursore per ricoprimento positivo accentuato Spool with large positive overlap			
		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
H25		Cursore parzializzato Metered spool			
		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
H25A		Cursore parzializzato per portate fino a 15 l/min Metered spool for flow rates up to 15 l/m			
		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
H26		Cursore nichelato Nickel-plated spool			
		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
H26T		Cursore temprato e nichelato Hardened and nickel-plated spool			
		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
H28		Cursore cromato Chrome-plated spool			
		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.