


Manicotti a Saldare
Scanalati Borelli Serie
10600 - 10700 - 10800

LTH
HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

I semigiunti scanalati, barre scanalate, giunti scanalati e giunti a catena sono costruiti in acciaio UNI 16CrNi4/Pb, trattati termicamente.
(*)I semigiunti evidenziati con questo asterisco sono costruiti in acciaio bonificato UNI 38NiCrMo4/Pb ricevendo poi un trattamento termico di nitrurazione (tenifer) con resistenza meccanica R = 95 ÷ 105 Kg/mm²

Les demi-accouplements cannelés, les barres cannelées, les accouplements cannelés et les accouplements à chaînes sont fabriqués en acir UNI CrNi4/Pb, et ils sont thermiquement traités.
(*) Les demi-accouplements avec astérix sont fabriqués en acier trempé et revenu UNI 38 NiCrMo4%Pb et ils reçoivent un traitement ther-mique de nitruration (tenifer) avec résistance mécanique R=95-105 Kg/mm²

Splined half-couplings, bars, couplings and chain couplings are made of heat-treated steel UNI 16 CrNi4/Pb.
(*) Half-couplings marked with (*)are made of hardened and tempered steel UNI 38 NiCrMo4/Fb and subjected to nitriding with mechanical resistance R = 95 to 105 Kg/mm²


Die Profilhalbkupplungen, -stangen und -kupplungen sowie die Ketténkupplungen werden aus ärmebehandeltem Stahl UNI 16CrNi4/Pb hergestellt.
(*) Die mit Sternzeichen gekennzeichneten Halbkupplungen sind aus Vergutungsstahl UNI 38NiCrMo4/Pb hergestellt und werden dann mit Nitrierverfahren (Teniter) bei mechanischem Widerstand R-95-1 05 Kg/mm² warmebehandelt.

•MANICOTTI A SALDARE SERIE: 10600-10700-10800

• MANCHONS SERIES: 10600 -10700 -10800

• SPLINED SERIE: 10600 -10700 -10800

• GENUTETE SERIE: 10600 -10700 -10800



Codice Code Code No. Codenummer	N°denti Nb.Dents No.of teeth Anzal Zahne	Scanalato interno : S Cannelè interieur : S Splined shaft : S Auskehlung innere : S	Øe	L
10600	9	A 14x17 -DIN 5482	25	25
10601	9	A 17x14 - DIN 5482	30	30
10602	14	A 25x22 - DIN 5482	40	50
10603	15	A 28x25 - DIN 5482	40	50
10604	16	A 30x27 - DIN 5482	45	60
10605	18	A 35x31 - DIN 5482	50	60
10606	20	A 40x36 - DIN 5482	55	60
10607	23	A 48x44 - DIN 5482	65	65
10608	24	A 50x45 - DIN 5482	65	60
10609	27	A 58x53 - DIN 5482	75	60
10610	29	A 62x57 - DIN 5482	80	70
10611	32	A 70x64 - DIN 5482	90	70
10700	9	16/32" DP	22	24
10701	9	16/32" DP	30	30
10702	11	16/32" DP	30	35
10703	13	16/32" DP	35	40
10704	15	16/32" DP	40	50
10705	21	16/32" DP	55	60
10706	23	16/32" DP	60	60
10707	27	16/32" DP	65	60
10708	12	12/24" DP	50	60
10709	14	12/24" DP	55	60
10710	17	12/24" DP	55	60

Codice Code Code No. Codenummer	N°denti Nb.Dents No.of teeth Anzal Zahne	Scanalato interno : S Cannelè interieur : S Splined shaft : S Auskehlung innere : S	Øe	L
10800	14	W20x1.25x14x9H DIN 5480	35	40
10801	18	W25x1.25x18x9H DIN 5480	40	50
10802	14	W30x2x14x9H DIN 5480	50	50
10803	16	W35x2x16x9H DIN 5480	55	60
10804	18	W40x2x18x9H DIN 5480	60	60
10805	21	W45x2x21x9H DIN 5480	65	60
10806	24	W50x2x24x9H DIN 5480	70	60

LubeTeam Hydraulic S.r.l.
Administration and Headquarter:
Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)
Office and Warehouse:
S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994
Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.